

**ALLEGATO – AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI UN ANALISTA DI  
LABORATORIO PER SOSTITUZIONE LAVORATORE ASSENTE**

<b>DOMANDA</b>
----------------

Il/la sottoscritto/a.....nato/a il .....a.....(Prov....) .....residente  
a.....(Prov....) codice fiscale.....

**CHIEDE**

Di essere ammesso/a alla selezione per la copertura del posto a tempo indeterminato di 1 ANALISTA DI LABORATORIO PER SOSTITUZIONE LAVORATORE ASSENTE della Società ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.

A tal fine conscio/a della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, dichiara **(barrare i requisiti posseduti):**

Di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

- possesso della cittadinanza italiana o appartenenza ad un paese dell'Unione Europea, in tal caso è richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- assenza di condanne penali definitive o di stato di interdizione o provvedimenti di prevenzione o altre misure inflitte a seguito di infrazioni e obblighi derivanti da rapporti di lavoro o comunque incidenti sulla moralità professionale in relazione al profilo da ricoprire o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni;
- idoneità fisica a ricoprire il posto;

Costituiscono requisiti specifici, ai fini della selezione dei candidati idonei:

- diploma in chimica affini, laurea in chimica o affini (piano studi, tipologia e ore di laboratorio svolto);
- possesso della patente di tipo "B";
- utilizzo pacchetto office;
- conoscenza utilizzo strumentazione di laboratorio;
- capacità di analisi, problem solving, orientamento ai risultati, attitudine al lavoro in team.

Costituiscono titolo preferenziale, ai fini della selezione dei candidati idonei:

- esperienza nell'utilizzo LIMS di laboratorio;
- buone conoscenze informatiche e utilizzo database;
- esperienza professionali in laboratori accreditati ISO 17025;
- esperienza nell'utilizzo di phmetri, conduttivimetri, gascromatografo, I.C., GC-massa, TGA

Il/la sottoscritto/a allega (**barrare gli allegati alla presente domanda**):

- la fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- il proprio curriculum di studio e professionale datato e firmato;
- fotocopia del titolo di studio;
- eventuale altra documentazione ritenuta pertinente a documentare i requisiti posseduti, quale.....;

Il /la sottoscritto/a chiede che ogni eventuale comunicazione sia trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica: \_\_\_\_\_;

Il/la sottoscritto/a può essere contattato/a ai seguenti recapiti telefonici \_\_\_\_\_

Si informa che ACQUA NOVARA.VCO S.p.A. procederà al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 così come modificato dal d.lgs 101/2018, per gli adempimenti connessi alla procedura selettiva di cui trattasi. L'informativa completa potrà essere consultata alla pagina web <https://www.acquanovaravco.eu/Pagina/informativa-candidati>

Il/la sottoscritto/a accetta in modo incondizionato tutte le norme previste dall'avviso in oggetto e autorizza la società ACQUA NOVARA.VCO S.p.A. al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla procedura selettiva di cui trattasi.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_